

A photograph of a man lying back in a white lounge chair on a lawn. He is wearing sunglasses and a white t-shirt. To his left is a decorative garden bed with white pebbles and tall, thin green plants. In the background, there's a modern building with large windows and a hedge. A yellow spherical object is mounted on a pole on the left side.

¡Clic! NiceWay
se ocupa de la casa.

Nice

Home Automation

Para mover toda la casa,
le basta con un gesto.





Con Nice, toldos, persianas, cierres enrollables, cancelas y garaje están siempre bajo control, al igual que la iluminación y el sistema de riego.

Nice permite crear sistema de automatización del hogar fáciles de instalar y de usar, sin la necesidad de efectuar instalaciones domóticas sofisticadas y caras: Nice es el sistema más sencillo para crear una instalación de automatización coordinada en cualquier tipo de vivienda, oficina, hotel, comunidad.

Elegir Nice significa garantizarse

- las máximas prestaciones;
- las tecnologías más exclusivas y modernas;
- el diseño más práctico e innovador.

Nice Design



2000
"International
Design Gallery"
Expo 2000
Hannover

ADI



2001
Top of Category
"Design for the
Environment"
XIX Compasso
d'Oro



2002
Permanent
Collection
at The Museum
of Design

1999, 2003,
2005
"Intel Design
Award"



1999, 2003,
2005
"ADI Design
Index"



2005
"Trophée
d'Argent"
Trophée
du Design
Batimat



2006
"Innovation Prize"
R+T Stuttgart



2007
"Innovation &
Design Award"
LivenLuce



Home Automation

Un sistema único. Es más, muchos.

Un sistema Nice para la regulación de automatismos, luces, riego le ofrece un alto confort en cualquier lugar. La solución por radio Nice NRC le ahorra la necesidad de tener que romper paredes o tener que ocultar esos feos cables eléctricos.



Con Nice usted puede automatizar cualquier tipo de cancela o puerta de garaje:

ligera, pesada, para uso residencial o intensivo.

Nice siempre tiene la solución justa para usted: no se mojará cuando llueva, ni dejará el coche encendido en la calle mientras baja para abrir o para cerrar la cancela o la puerta del garaje; no deberá preocuparse de haberse olvidado la cancela abierta con los niños o con el perro que pueden escaparse a la calle...

En otras palabras: muchas preocupaciones menos...

Un simple clic para controlar toldos y persianas:

el sistema de automatización Nice hace todo por su cuenta, incluso cuando usted no está en casa, midiendo la intensidad de la luz del sol y la fuerza del viento y obedeciendo a sus órdenes en los horarios en que usted lo ha determinado.

Sencillez y velocidad de programación, facilidad de instalación, flexibilidad para modernizar las instalaciones de automatización en caso de reestructuraciones o para edificios nuevos, para un control perfecto de la luz.

Nice propone soluciones simples y funcionales, ideadas para mejorar su bienestar en el hogar, ideales en las nuevas construcciones y en cualquier tipo de reestructuración.



Y si la casa es muy grande, o desea automatizar una oficina, una comunidad, o un hotel con muchas automatizaciones, usted ya sabe cuánto tiempo podría ahorrar accionando, todas juntas o por grupos, cada automatización del edificio o de varios edificios juntos, con la seguridad de que todo será efectivamente como quiere que sea.

¿Levantar y bajar, por la mañana y por la tarde, los cierres enrollables de su tienda saltando y ensuciándose las manos no es su actividad preferida? Instalar una automatización Nice es simple, rápido y aumenta la seguridad de sus cerramientos.

Para controlar los accesos de un edificio o de una empresa existen numerosas soluciones, desde las más sencillas a las más refinadas. Entrará tan solo quien usted quiera, y únicamente en los días y en los horarios que usted habrá establecido. Confort y tranquilidad garantizados.



Nice es polivalente.

Programar y controlar las automatismos de su hogar a 360°.

Configurar los tiempos y la manera en que quiere accionar los toldos y persianas... es imposible olvidar abiertos la cancela y el garaje.

Con Nice usted está tranquilo, dentro y fuera de su casa.



Escamoteable

Nice presenta el mando escamoteable: sus dimensiones compactas permiten que todos los productos de la nueva línea radio miniaturizada Tag puedan ser instalados adentro de las clásicas placas de pared. Más discretas que eso...



Para gestionar las automatizaciones en grupo y multigrupo

Por la noche o cuando en la vivienda no hay nadie, usted podría querer recoger todos los toldos y bajar todas las persianas; asociando diversos grupos cualquier automatización se podrá accionar con un único dispositivo de mando todos los automatismos.




Con combinación, con llave, con contacto

Cómodos selectores digitales, con cerradura o sistemas de proximidad para entrar y salir con la máxima seguridad.



Automático

Con el reloj programador usted podrá configurar sus preferencias de funcionamiento, asignando a cada automatización los tiempos y criterios de utilización que quiera, para despertarse con la luz del sol, proteger los geranios, o abrir y cerrar todo a la hora deseada.




Climático

Y si el viento sopla muy fuerte o el sol pega más de lo habitual, siempre es Nice quien se ocupa: unos sensores sencillos detectan instantáneamente las condiciones meteorológicas recogiendo los toldos, o bajando las persianas también cuando usted no esté.



Con un clic

Pequeños, delgados y colorados, ideales para tener en el bolsillo, en el bolso o usar como elegantes llaveros, o bien de sobremesa o de pared, ¡para tener toda la casa en la punta de los dedos! Son los sistemas de mando por radio Nice. ¡Existe sólo la dificultad de elegir!




NRC: la libertad viaja por radio.

En la gama Nice son muchísimas las soluciones que utilizan la transmisión por radio para simplificar la instalación, la programación y el uso de las automatizaciones.



El sistema Nice Radio Connection

es completo: desde los mandos portátiles o de pared, a los sensores climáticos y a los motores; la experiencia de Nice ha permitido desarrollar productos fiables, con funciones sofisticadas e innovadoras sin igual a nivel mundial.



Los sistemas NRC (Nice Radio Connection), evitan las costosas y fastidiosas obras de mampostería o la aplicación de antiestéticas canaletas para el paso de los cables de mando, simplifican y abaratan la instalación de cualquier automatización en las nuevas construcciones y en cualquier reestructuración.


Instalación sencilla.

El receptor integrado en los motores permite la conexión por radio al sensor Volo S-Radio, a los radiomandos Nice y al reloj programador Planotime. El instalador deberá preocuparse sólo por fijar el motor y conectar los 2 cables de alimentación.

Muchas soluciones, un gesto único.

El sistema NiceWay se basa sobre una serie de módulos transmisores que pueden incorporarse en cinco modelos diferentes de soporte, para crear una gama muy articulada de soluciones a medida.





Modular

El sistema NiceWay se basa sobre una serie de módulos transmisores que pueden incorporarse en cinco modelos diferentes de soporte, para crear una gama muy articulada de soluciones a medida. Los módulos, disponibles de 1 a 80 grupos o 240 canales, tienen dimensiones muy pequeñas y son muy cómodos de accionar.

Polivalente

Eligiendo entre los diferentes soportes de pared o de sobremesa disponibles, es posible accionar cualquier automatización de la casa y del jardín con total sintonía con los sistemas Nice Ergo, Plano, FloR y VeryVR, con los que NiceWay tiene una compatibilidad completa.

Personalizable

Los pulsadores de accionamiento de goma están integrados en la cubierta de los módulos de mando, para proteger la parte electrónica de suciedad y humedad. Ud. podrá utilizar NiceWay desde cualquier lugar de la casa, desde el garaje, la sala, la cocina y el baño.

Profesional

El sistema es programable con los cómodos programadores portátiles Nice, para un uso más profesional y práctico.

NiceWay

Módulos transmisores

Miniaturizado (sólo 41x41x10mm) y muy cómodo de accionar, el módulo de 240 canales con display, para el accionamiento de 80 grupos y 70 multigrupos, es ideal para el control de sistemas complejos. ¡Todos los toldos, las persianas, las puertas, los sistemas de riego e iluminación de oficinas, residence y hoteles en sólo 14gr y 16cm²!

Los módulos de 1, 3, 6, 9 canales para el accionamiento de automatismos, grupos o multigrupos. Cada uno disponible en varias versiones dedicadas a la gama Nice Screen o Nice Gate, o bien híbridas, estudiadas para accionar, individualmente o en grupos:

- toldos, persianas, cierres enrollables;
- cancelas y portones de garaje y industriales, accionadores de barreras;
- sistemas de riego e iluminación.



Módulos con accionamiento paso a paso



WM001C
Módulo de 1 canal para el accionamiento de 1 automatismo



WM003C
Módulo de 3 canales para el accionamiento de 3 automatismos



WM009C
Módulo de 9 canales para el accionamiento de 9 automatismos

Memorización de los radiomandos en MODO I: ON - OFF / MODO II: ON/OFF - ENCENDIDO IMPULSIVO - TIMER1 - TIMER2 (Para los productos de la línea Screen programación MODO II)

Módulo híbrido para el control de mandos paso a paso y Abrir-Stop-Cerrar



WM003C1G
Módulo para el accionamiento de 3 automatismos paso a paso y de 1 Abrir-Stop-Cerrar



WM009C
Módulo para el accionamiento de 9 automatismos Abrir-Stop-Cerrar en modo simple o multigrupo

Módulos con mando Abrir-Stop-Cerrar



WM001G
Módulo para el accionamiento de 1 automatismo Abrir-Stop-Cerrar en modo simple o multigrupo



WM002G
Módulo para el accionamiento de 2 automatismos Abrir-Stop-Cerrar en modo simple o multigrupo



WM003G
Módulo para el accionamiento de 3 automatismos Abrir-Stop-Cerrar en modo simple o multigrupo



WM006G
Módulo para el accionamiento de 6 automatismos Abrir-Stop-Cerrar en modo simple o multigrupo



WM004G
Módulo para el accionamiento de 4 automatismos Abrir-Stop-Cerrar en modo simple o multigrupo y mando para activar el sensor sol

Módulos multicanal con display



WM080G
Módulo para el accionamiento de 80 automatismos en modo simple o multigrupo Abrir-Stop-Cerrar y mando para la activación del sensor sol



WM240C
Módulo para el accionamiento de 240 automatismos en modo simple o multigrupo paso a paso

Ondo

Soportes portátiles,
de pared y de apoyo

Portátil, de sobremesa, de pared

Ondo es el soporte polivalente de la línea NiceWay; el soporte de pared, con su sistema de fijación magnético muy sencillo, permite transformar Ondo de un cómodo transmisor portátil en una discreta placa de pared.

Ondo, de plástico brillante a prueba de suciedad, tiene la parte inferior de caucho antideslizante para favorecer la sujeción y la estabilidad al utilizarlo o al apoyarlo.

El módulo transmisor puede insertarse para poder utilizar Ondo a lo ancho o a lo largo para aumentar las posibilidades de personalización.



El soporte
de pared con
fijación magnética

Stone

Soportes portátiles
y de apoyo

Bello y práctico

Con Stone el radiomando es más funcional y atractivo. De caucho antichoque para proteger perfectamente el módulo transmisor, orientable a placer para una mejor sujeción, Stone está disponible en colores neutros o vivos para una mejor combinación en las casas más jóvenes o elegantes.

Cómodo dondequieras

Sobre la mesa de la sala o de la oficina, sobre la encimera de la cocina, en el baño o al lado de la piscina, Stone siempre es fácil de localizar, resistente a las caídas más violentas y a la humedad del jardín.



GO Mini cover



¡Go Nice!

¡Cómodamente en el bolsillo!
El soporte Go vuelve realmente portátil cualquier transmisor de la serie NiceWay:
el máximo de las prestaciones, para controlar en cualquier lugar y con el máximo de la compacidad, hasta 240 canales.

Realizado de caucho antichoque, en diferentes colores exclusivos, Go protege el módulo incluso de los golpes más violentos.

Go puede colgarse de cualquier lugar o utilizarse como llavero gracias al lazo incluido en el paquete.



De caucho antichoque, miniaturizado (46x46x15mm)

Opla Placas de pared

Discretas, elegantes y funcionales

Muy delgadas - como la placa sola - los transmisores colocados en la placa de pared Opla permiten añadir puntos de mando de manera discreta y elegante sin tener que realizar ninguna obra de mampostería.

Las placas murales Opla de NiceWay están disponibles en las versiones cuadrada Opla-S y rectangular Opla-R, y en numerosos colores.



WS placa de pared cuadrada



Sólo 10mm de espesor



WR placa de pared rectangular

Tag

Mando radio escamoteable




Escamoteable

Nice presenta el mando escamoteable: sus dimensiones compactas permiten que todos los productos de la nueva línea radio miniaturizada Tag puedan ser instalados adentro de las clásicas placas de pared. Más discretas que eso...




El nuevo sistema Tag,

desapareciendo dentro de las placas de pared, de tipo comercial, y en los espacios más pequeños, es ideal para la reestructuración y la actualización de los sistemas existentes para controlar los automatismos de la casa, las luces y todas las cargas de hasta 450W a las que no se pueda llegar directamente desde los mandos por cable. ¡Sin necesidad de tener que sustituir la instalación existente ni de hacer trabajos de albañilería!




TTX4

Transmisor empotrable con alimentación desde la red. Ideal para accionar automatismo sa los que no se puede llegar directamente desde los mandos por cable.




TT2N

Central miniaturizada para el mando de un motor 230 Vac hasta 450 W, con receptor radio integrado.



TT2L

Central miniaturizada para el accionamiento de un sistema de iluminación, con receptor radio integrado.



TT2D

Central miniaturizada para el accionamiento de varios puntos de un sistema de iluminación, con receptor radio y interruptor incorporados.